


TrimLineSeries™ DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EMPOTRADO

B-359033



Tamaño Aproximado de la Apertura 292mm (11-1/2") Ancho 403mm (15-7/8") Alto 95mm (3-3/4") Profundidad Mínima Requerida

MATERIALES:

Gabinete — Fabricado en acero inoxidable 304 de alto calibre. Construcción soldada de una sola pieza. Superficies expuestas presentan acabado satinado.

Puerta — Fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18 (1,2mm) con acabado satinado. Asegurada al gabinete por medio de una bisagra tipo piano de acero inoxidable de máxima longitud. Cuenta con la misma cerradura de seguridad utilizada en otros accesorios Bobrick.

Dispensador de Toallas de Papel — Fabricado en acero inoxidable calibre 22(0,8mm). Capacidad: 300 toallas plegadas en C o 400 de plegado múltiple.

OPCIONAL: Ordene el accesorio opcional TowelMate® No. 369-130. El accesorio TowelMate dispensa una sola toalla a la vez eliminando amontonamientos y reduciendo el desperdicio. El plegado en 90 grados en la guía para la toalla evita que las toallas caigan durante el uso o cuando se abre la puerta para darle mantenimiento al equipo.

OPERACIÓN:

Dispensador de toallas dispensa toallas plegadas en C o en plegado múltiple sin necesidad de adaptadores o ajustes. El sistema de la puerta previene que la puerta cause daños a los accesorios o las paredes.

INSTALACIÓN:

Proporcione una apertura en la pared de aproximadamente 292 x 403mm (11-1/2" por 15-7/8") La profundidad mínima requerida partiendo desde la parte superficial de la pared es de 95mm (3-3/4"). Permita el espacio suficiente para que el equipo no interfiera con ningún objeto o característica del baño. Coordine con un ingeniero mecánico para evitar el contacto con tubos de ventilación y conductos. Instale el gabinete utilizando cuñas entre el marco y el gabinete en todos los puntos marcados por una S, para luego asegurar la unidad utilizando (4) tornillos de chapa de 4,8 x 32mm (10 x 1-1/4") (no incluidos por el fabricante).

Piezas de Repuesto:

Perilla con Pestillo 314370-22 Equipo de Falda de Repuesto 359039-53 Equipo de Puerta de Repuesto 359039-73 Llave y Cerradura 39003-21

ESPECIFICACIÓNES:

Dispensador de Toallas de Papel Empotrado fabricado una sola pieza soldada de acero inoxidable 304 y superficies expuestas con acabado satinado. La puerta se encuentra fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18 (1.2mm), asegurada al gabinete por medio de una bisagra oculta tipo piano de acero inoxidable. La puerta también está equipada con un cable de acero inoxidable que limita el movimiento de oscilación de la puerta y una cerradura con llave al igual que otros accesorios de baño Bobrick. El dispensador de toallas de papel está fabricado en acero inoxidable 304 calibre 22 (0,8 mm). Capacidad: 300 toallas plegadas en C o 400 toallas de plegado múltiple.

Dispensador de Toallas de Papel Empotrado Modelo B-359033 Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.